

Aerofleur® Spray contre les maladies fongiques

Fongicide



Spray fongicide prêt à l'emploi contre de nombreuses maladies des taches foliaires sur beaucoup des cultures.

- › Sur plantes ornementales et légumes
- › Également contre les maladies du buis
- › Agit rapidement avec un effet à long terme
- › Ne tache pas



Domaines d'application

Ail, Arbres de Noël, Arbres et arbustes (hors forêt), Asperge, Asperges blanches, Asperges vert, Azalée, Betteraves à salade, Buis, Bégonia, Carottes, Chardon bleu, Chou blanc, Chou chinois, Chou de Bruxelles, Chou de Milan, Chou rouge, Choux pommés (chou rouge/blanc/de Milan), Chrysanthème, Ciboule, Coing, Concombre de serre, Concombre nostrano, Concombres, Conifères, Cornichons, Courge d'ornement, Cultures florales et plantes vertes, Cyclamen, Céleri-branché, Céleri-pomme, Célerie, Fruits à pépins, Genévrier, Gerbera, Glaïeul, Géranium, Iris, Jacinthes, Laurier-cerise, Liliacées (plantes ornementales), Marronnier d'Inde, Néflier, Oeillet, Oignon (condiment), Oignon potager, Oignons, Oignons en botte, Pinacées (Pinaceae), Poireau, Poirier/nashi, Pomme, Primevères, Rhododendron, Rosiers, Sapin bleu, Sapin de Nordmann, Spécialités de tomates, Thuyas/juniperus, Tomate cerise, Tomates, Tomates rondes en vrac, Tomates à grappes, Tulipe, Vignes, Viticulture, Échalote, Épicéa commun

Application

Traiter préventivement (au plus tard au début d'une attaque) et à fond, en insistant sur la face inférieure des feuilles. Répéter le traitement 2 à 3 semaines plus tard si nécessaire. Ne pas appliquer par température élevée. Fruits à pépins au maximum 4 et toutes les autres cultures au maximum 3 traitements par an. Délai d'attente: fruits à pépins et poireau 3 semaines, concombre et tomate 3 jours et toutes les autres légumes 2 semaines. Fruits à pépins: Du débourrement jusqu'à fin juillet au plus tard. Viticulture dernier traitement mi-août au plus tard. Traiter l'asperge après la récolte. En été.

Cultures et maladies

Fruits à pépins contre la tavelure, vigne contre l'oïdium, ail, échalote, oignon et poireau contre la cladosporiose, la rouille, les taches pourpres, asperge contre la brûlure de l'asperge des feuilles et rouilles de l'asperge, betterave à salade contre la cercosporiose et ramulariose, carottes contre l'alternariose, céleri et céleri-pomme pour bouillon contre la septoriose du céleri, chou de Bruxelles, chou de Chine et choux pommés contre les maladies fongiques des feuilles, concombre contre la gommose des Cucurbitacées, tomate contre l'alternariose, l'oïdium et la septoriose, arbres et arbustes hors forêt ainsi que cultures florales et plantes vertes contre la maladie fongique des feuilles, l'oïdium et rouilles et rosiers en plus contre la maladie des taches noires du rosier.

Période d'application

janvier – décembre

Effet

Aerofleur® Spray contre les maladies fongiques est un fongicide ayant des propriétés systémiques locales ainsi que préventives et curatives. Il intervient dans la synthèse du stérol, il inhibe d'une façon très efficace le développement des hyphes du champignon dans les tissus de la plante en freinant les symptômes de la maladie. Dans certains cas, Aerofleur Spray contre les maladies fongiques est doté d'une propriété antispoulante. Grâce à sa pénétration rapide dans les tissus végétaux, il ne peut être lessivé par la pluie et exerce de ce fait une action de longue durée.

A noter

Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. Pour protéger les organismes aquatiques, il y a lieu de s'assurer que le nuage de pulvérisation ne parvient pas dans les eaux de surface lors de l'application. Ne pas appliquer par température élevée. Fruits à pépins au maximum 4 et toutes les autres cultures au maximum 3 traitements par an.

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Liquide et vapeurs inflammables. Tenir hors de portée

Aerofleur® Spray contre les maladies fongiques



Fongicide



Attention

des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la déchetterie. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de ventes de ces produits. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son

emballage.

Contenu

0,015 % (0,15 g/l) difénoconazole

Numéro d'agrément

W-7368

Dimensions des emballages



Füllmenge:
500 ml pour ca. 5 m² de surface foliaire

Artikel-Nummer:
56503

EAN:
7610176067511

Aerofleur® Spray contre les maladies fongiques

Fongicide



Agit sur les dommages suivants

Alternariose de la carotte



Alternariose des feuilles



Bruiture des feuilles
(Stemphylium)



Cercosporiosi



Cladosporiose



Gommose des Cucurbitacées



Maladie des taches des
feuilles



Maladie des taches noires du
rosier



Oïdium



Ramulariose



Rouille



Septoriose



Taches pourpres



Tavelure



Aerofleur® Spray contre les maladies fongiques

Fongicide

