

# Insegar® M

Insecticide



## N'est plus dans l'assortiment

### Produits de remplacement



#### Maag Dipel®

Insecticide, Produit biologique

- > Contre les chenilles, aussi la pyrale du buis
- > Sur buis, plantes ornementales et légumes
- > Produit naturel
- > Protège les insectes utiles



#### Perfetto® HG

Insecticide

- > Contre les chenilles et les coléoptères
- > Également contre la drosophile du cerisier et la mouche du chou
- > Délai d'attente court
- > Apport par contact et par ingestion

**Insegar M est un insecticide concentré contre les chenilles de papillon dans les cultures des légumes.**

- > Arrêtent immédiatement de dévorer
- > Contre nombreuses variétés de chenilles
- > Également pour les légumes
- > Facile à utiliser



Domaines d'application

# Insegar<sup>®</sup> M

Insecticide



Baby-Leaf (Asteraceae), Batavia, Brocoli, Catalogna, Chicorée pain de sucre, Chicorée pommée et chicorée à feuilles, Chicorée scarole, chicorée frisée, Chou blanc, Chou chinois, Chou de Bruxelles, Chou de Chine, Chou de Milan, Chou frisé non pommé, Chou palmier, Chou rouge, Chou-fleur, Chou-rave/colrave, Choux, Choux développement de l'inflorescence, Choux pommés (chou rouge/blanc/de Milan), Choux à feuilles, Kopfsalate, Laitue feuille de chêne, Laitue frisée, Laitue iceberg, Laitue iceberg, Laitue pommée, Laitue romaine, Laitue à tondre, Lollo rouge / vert, Pissenlit, Romanesco, Salades (Asteraceae), Salades lactuca, Spécialités de Lactuca, Types de radicchio et cicorino, Épinard

## Application

Délai d'écoulement des stocks: 07.02.2023

Délai d'utilisation: 07.02.2024

### Légumes

En générale: Appliquer dès l'apparition des premières larves. Délai d'attente: 2 semaines.

Choux, épinard, salades (Asteraceae): 0,05 % (5 ml/10 l d'eau) und 5 ml/are. Seulement contre les jeunes stades larvaires. Les choux en plus contre les Pieridae et teigne des crucifères (*Plutella xylostella*).

## Période d'application

mars – octobre

## Effet

La matière active dans le produit Insegar M est un régulateur de croissance hautement spécifique. Le tébufénozide imite l'hormone de mue ou ecdysone et déclenche ainsi un processus de mue alors que l'insecte au stade larvaire n'est pas physiologiquement prêt. Il induit un arrêt rapide de la prise de nourriture, entraînant l'arrêt des dégâts. Insegar M provoque également une diminution de la fécondité des adultes en altérant leurs capacités de reproduction (inhibition ovarienne). La matière active n'est pas absorbée par la plante.

## A noter

Autorisé pour l'utilisation non professionnelle. La réutilisation de l'emballage est interdite.

Contient 1,2-benzisothiazole-3 (2H). Peut produire une réaction allergique. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la déchetterie. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de ventes de ces produits. Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

## Contenu

22,5 % (240 g/l) tébufénozide

## Numéro d'agrément

W-7266-1

## Dimensions des emballages

# Insegar<sup>®</sup> M

Insecticide



Füllmenge:  
4 ml; permettant pour 10–15 l de bouillie

Artikel-Nummer:  
62661

EAN:  
7610176072959

## Agit sur les dommages suivants

Noctuelle du chou



Pieridae



Piérides du chou



Piérides du chou



Teigne des choux

