

Maag Fongicide gazon

Fongicide



Fongicide gazon Maag est un fongicide concentré à diluer et pulvériser contre de nombreuses maladies fongiques dans le gazon d'ornement et de sport.

- › Protection contre les maladies du gazon
- › Effet préventif
- › Résistant à la pluie après 2 heures
- › Verdissement des feuilles



Domaines d'application

Gazon

Application

Peut également être utilisé à la place d'Hortosan. La formulation et l'autorisation sont identiques. Pour une description détaillée de la mode d'emploi, voir Hortosan.

Mode d'emploi

Gazon d'ornement et terrains de sport Dosage: 1 flacon pour 5 l d'eau (0,1 % = 5 ml/5 l d'eau par 50 m²). Traiter préventif, 3 traitements au maximum.

Spectre d'activité: Anthracnose du gazon, fil rouge du gazon, Gaeumannomyces graminis var. avenae (gazon), moisissure des neiges, Ophiosphaerella herpotricha, pourriture des racines, Pythium spp., rhizoctones des graminées, taches d'été, taches de feuilles.

Période d'application

avril – septembre

Effet

La substance active azoxystrobine appartient au groupe chimique des strobilurines. Elle se distingue par son large spectre d'efficacité sur de nombreuses maladies. Elle possède également des propriétés partiellement systémiques. L'azoxystrobine interfère au niveau du processus énergétique en inhibant le processus respiratoire et en bloquant le transfert d'électrons. L'efficacité d'Maag Fongicide gazon est tout d'abord protectrice, la substance active doit donc être appliquée avant ou au tout début de l'infection. Le produit dispose également d'une très bonne action prolongée d'env. 2 semaines.

A noter

Miscible avec l'un des produits recommandés dans le Maagoplan. Pour éviter le risque de résistance respecter la nombre maximal des traitements: au maximum 2 fois dans salades, roquette, chicorée witloof concombre, courges à peau comestible, melon, cucurbitacées. Dans toutes les autres cultures au maximum 3 fois.

Ne pas utiliser Fongicide gazon Maag pour des traitements des pommiers. Eviter toute dérive du produit sur les pommiers. Il suffit d'une faible trace de Fongicide gazon Maag pour que les pommiers réagissent par d'importantes brûlures. Nettoyer soigneusement le pulvérisateur aussitôt après emploi et le rincer abondamment à l'eau claire.



Attention

Contient 1,2- Benzisothiazol- 3(2H). Peut produire une réaction allergique. Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement. Très toxique pour les organismes

Maag Fongicide gazon

Fongicide



aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Mettre les récipients vidés et nettoyés à la déchetterie. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de ventes de ces produits. Afin de protéger les eaux souterraines, ne pas appliquer ce produit dans les zones de protection des eaux souterraines (S2). Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

Contenu

22,9 % (250 g/l) d'azoxystrobine

Numéro d'agrément

W-5481-6

Dimensions des emballages



Füllmenge:
25 ml permettent d'obtenir 25 l de bouillie

Artikel-Nummer:
208165

EAN:
7640185981652

Maag Fongicide gazon

Fongicide



Agit sur les dommages suivants

Anthraxnose du gazon



Fil rouge du gazon




Gaeumannomyces (gazon)



Moisissure des neiges



Opniospaerella (spring dead spot)



Pourriture des neiges



Pourriture des racines



gazon



Rhizoctones des graminées



Taches d'été



Taches de feuilles du gazon

