

Ramor® Tabs - recharge

Biozid



Comprimés de pâte prêts à recharger et à placer pour lutter contre les souris et les rats à l'intérieur et autour des bâtiments.

- › Appâts pour les souris et les rats
- › Prêt à l'emploi
- › Pour toutes les boîtes à appâts courantes
- › Visible sous la lumière UV



Domaines d'application

Maison et bâtiments

Application

Généralité: catégorie d'utilisateur: grand public (non professionnel).

Méthode d'application: appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. Utilisation des sachets uniquement dans des stations d'appâts inviolables et sécurisées. Avant l'utilisation, respectez également les avertissements de danger (phrases H et P) figurant sur la boîte pliante.

Dose et fréquence d'application: contre les souris domestique (*Mus musculus*) – Utilisation à l'intérieur: forte infestation: jusqu'à 50 g d'appât par point d'appât espacé de 2 m. Faible infestation: jusqu'à 50 g d'appât par point d'appât espacé de 5 m. Contre les rats bruns (*Rattus norvegicus*) – Utilisation à l'intérieur: forte infestation: jusqu'à 90 g d'appât par point d'appât espacé de 5 m. Faible infestation: jusqu'à 90 g d'appât par point d'appât espacé de 10 m. Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 2 à 3 jours (souris) ou 5 à 7 jours (rats) après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs. Recharger le poste d'appâtage si besoin.

Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation. Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs). L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours. En cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles. Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés. Éliminer les animaux morts dans un point de collecte local des carcasses d'animaux ou avec les déchets urbains.

Période d'application

janvier – décembre

Effet

Ramor Tabs est un appât rodenticide prêt à l'emploi, sous forme de pâte conditionnée en sachets individuels de 15 g pour le contrôle des souris domestiques (*Mus musculus*) et des rats bruns (*Rattus norvegicus*). Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte. Ramor Tabs est à base de brodifacoum, puissante substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des

Ramor® Tabs - recharge

Biozid



autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit.

Ramor Tabs présente les caractéristiques innovantes et brevetées suivantes:

- technologie FLUO-NP®: la technologie du colorant fluorescent peut aider la détection de l'appât même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Lorsque l'appât est mangé par les rongeurs, la formulation fluorescente rend les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV, ce qui donne la possibilité de surveiller l'activité des rongeurs.

- PASTA PLUS (Brevet européen n° 1 279 334 B1): une formulation brevetée combinant un mélange bien équilibré de composants d'origine alimentaire, tels que farine lactée, sucre et graisses enrichies en céréales, particulièrement appétent pour les espèces cibles mentionnées ci-dessus. Grâce à sa forte appétence, l'appât est extrêmement polyvalent; son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire. Ramor Tabs contient un agent amérisant (benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme.

A noter

Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser. Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple). Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela ne fait que perturber la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.). Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures. Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât. Placer les postes d'appâtage

hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non-cibles. Le produit doit être uniquement utilisé dans des caisses d'appâts inviolables et scellées. Placer les appâts dans des endroits inaccessibles aux enfants, aux animaux de compagnie et aux oiseaux. Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers. Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau. Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit. Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement. Délai de péremption: 2 ans à partir de la date de fabrication.



Attention

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Risque présumé d'effets graves pour le sang à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Tenir hors de portée des enfants. Le produit contient un agent amérisant (benzoate de dénatonium) pour aider à

prévenir la consommation par l'homme. Lire l'étiquette avant utilisation.

Consulter un médecin en cas de malaise. Antidote: administration de vitamine K1 par du personnel médical / vétérinaire uniquement. Garder sous clef. Rapporter le contenu / récipient au point de vente ou le remettre dans un centre de collecte pour déchets spéciaux.

Contenu

0,0029 % Brodifacoum (0,029 mg/g) (CAS N° 56073-10-0)

Numéro d'agrément

CH-2017-0027

Dimensions des emballages



Füllmenge:

150 g; pour 5 point d'appât sur 10–25 m

Artikel-Nummer:

62966

EAN:

7610176072980

Ramor[®] Tabs - recharge

Biozid



Agit sur les dommages suivants

Rats

Souris

