

Belrose® contro i pidocchi

Insetticida



Prodotto liquido concentrato per irrorazione per combattere in modo specifico gli afidi delle foglie e delle radici e gli afidi lanigeri.

- > Per le piante ornamentale e ortaggi
- > Agisce in modo rapido e mirato
- > Raggiungere anche gli afidi nascosti



Lattuga iceberg, Lattuga romana, Lattughe Iceberg, Lauro ceraso, Levistico, Liliacee (piante ornamentali), Lollo rossa / bionda, Maggiorana, Mais dolce, May turnips, Melanzane, Melissa, Meloni, Origano, Pastinaca, Patisson, Peperoncino, Peperone, Peperone dolce, Pepino, Pinacee (Pinaceae), Piselli, Piselli con baccello, Piselli senza baccello, Pomodori, Pomodori a grappolo, Pomodori tondi sciolti, Pomodoro ciliegino, Prezzemolo, Prezzemolo tuberoso, Primule, Rafano rusticana / Ramolaccio, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa, Rapa di Brassica rapa e B. napus, Rape autunnali, Ravanello, Rhododendro, Romanesco, Rondini, Rose, Rosmarino, Rucola, Salvia, Santoreggia, Sedano, Sedano da coste, Sedano rapa, Specialità di Lactuca, Specialità di pomodori, Spinaci, Taraxacum, Timo, Tipi di radicchio e cicorino, Topinambur, Tuberina, Tuia/Ginepri, Tulipano, Valerianella, Verza, Zucca da olio, Zucca ornamentale, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile, Zucchine

Coltura

Abete del Caucaso, Abete del Colorado, Abete rosso, Aglio orsino, Alberi di Natale, Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Alchechengio (Physalis edulis), Aneto, Angurie/cocomero, Artemisia comune, Azalee, Baby-Leaf (Brassicaceae), Baby-Leaf (Chenopodiaceae), Barbabietole, Basilico, Batavia, Begonia, Bietola, Bietola da taglio, Borragine, Bossi, Brassica da foglie, Broccoli, Carciofi, Cardo azzurro, Carote, Carvi, Catalogna, Cavoletti di Bruxelles, Cavolfiore, Cavoli, Cavoli / rape da taglio, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa (cavolo rosso/bianco/di Milano), Cavoli cinesi, Cavolo bianco, Cavolo cinese, Cavolo navone, Cavolo nero, Cavolo piuma, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cerfoglio, Cetrioli, Cetrioli per conserva, Cetriolo nostrano, Cetriolo olandese, Chenopodiaceae, Ciclamino, Cicoria belga, Cicoria pan di zucchero, Cima di rapa, Colture da fiore e piante verdi, Conifere, Crescione, Crescione acquatico, Crisantemo, Cucurbitacee (cetriolo, zucca, melone ...), Dragoncello, Erba cipollina, Erbe da cucina, Fagioli, Fagioli con baccello, Fagioli senza baccelli, Fagiolo nano, Fagiolo rampicante, Fave, Garofani, Geranio, Gerbera, Ginepro, Gladiolo, Hyacinthus, Indivia, Indivia e cicoria da foglia, Insalate (Asteraceae), Insalate asiatiche (Brassicaceae), Insalate del genere Lactuca, Ippocastano, Iris, Kopfsalate, Lattuga cappuccio, Lattuga crespa, Lattuga da taglio, Lattuga foglia di quercia,

Belrose® contro i pidocchi

Insetticida



Impiego

Agisce rapidamente ed efficacemente contro gli afidi su rosai, piante ornamentali, ortaggi, frutta e bacche. È innocuo per le coccinelle e per altri insetti utili.

Contro gli afidi trattare con 50 ml/10 l d'acqua nelle rose, le colture da ore e piante verdi, alberi e arbusti (al di fuori della foresta) come anche nelle colture orticole (aglio, alchechengio, angurie, barbabietola, bietola, carcio, carote, cavoli / rape da taglio, cetrioli, cicoria belga, cima di rapa, cipolle da tavola, cipolle dolci, crescione, crescione acquatico, erbe da cucina, fagioli, fave, insalate asiatiche (Brassicaceae), mais dolce, melanzana, meloni, pastinaca, peperone, pepino, piselli, pomodori, prezzemolo tuberoso, rafano rusticana / ramolaccio, ramolaccio, rapa di Brassica rapa e B. napus, ravanella, rucola, scalogni, scorzonera, sedano, rapa, specie di cavoli, spinaci, topinambur, tuberina, valerianella, zucca da olio, zucche (buccia non commestibile), zucche con buccia commestibile).

Contro gli afidi di radice della lattuga con 200 ml/10 l d'acqua e con 0,1 l di poltiglia/m² da giugno ad agosto sulle giovani piante d'insalate (Asteraceae) in serra e al massimo 1 trattamento per coltura con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva.

Periodo di applicazione

marzo – novembre

Azione

Agisce in modo rapido e sicuro contro i pidocchi su rosai, piante ornamentali, ortaggi, frutti e bacche. Innocuo per le coccinelle e altri insetti utili. Il suo principio attivo pirimicarb del gruppo dei carbammati agisce rapidamente e selettivamente, sia per contatto che nella fase gassosa. Entro 2–3 ore dal trattamento, il principio attivo è presente anche nelle foglie. In questo modo agisce anche contro pidocchi sul lato inferiore.

L'azione di Belrose contro i pidocchi persiste per circa 15 giorni.

Agisce esclusivamente contro i vari pidocchi delle piante. È innocuo per gli altri insetti nocivi e gli insetti utili (ad es. parassiti degli afidi come le vespe braconide, icneumonidi o predatori come le coccinelle e le larve di crisopa e di sirfidi). Agisce anche contro razze di afidi resistenti agli esteri fosforici. Miscibile con tutti i prodotti Maag.

Commenti

Confezioni



Füllmenge:
500 ml; per 25–100 l di poltiglia

Artikel-Nummer:
56539

EAN:
7610176045816

Soltanto in orti familiari. Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. Mescolabile con tutti prodotti Maag. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito. Periodo d'attesa: ortaggi 2 settimane e insalate (Asteraceae) in serra 6 settimane. Ortaggi al massimo 2 trattamenti per anno e particella con questo prodotto o qualsiasi altro prodotto contenente tale sostanza attiva. Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture da fiore e piante così come rose al massimo 3 trattamenti per anno e coltura. Pericoloso per le api: polverizzazione unicamente di sera, al di fuori del periodo di volo delle api su piante in fiore o da cui fuoriesce mielata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) oppure in serra chiusa a condizione che venga esclusa la presenza di impollinatori. Tutte le colture ad esclusione d'insalate (Asteraceae) in serra: per proteggere gli organismi acquatici occorre garantire che durante l'applicazione la sostanza nebulizzata non sia immessa in acque di superficie. Inoltre rose, le colture da fiore e piante verdi, alberi e arbusti (al di fuori della foresta): per proteggere gli organismi non bersaglio, assicurarsi che solo le piante da trattare vengano irrorate.



Contiene pirimicarb. Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini.



Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi. / Proteggere gli occhi / il viso.

Attenzione

Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Pericoloso per le api. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Contenuto

2,6 % (25 g/l) pirimicarb

Numero di approvazione

W-4676

Belrose® contro i pidocchi

Insetticida



Efficace in caso di

Afide ceroso del cavolo




Afide grigio-rosa del melo



Afide radicolico della lattuga



Afide sanguigno del pero



Afidi (Afididi)



Afidi galligeni fogliari



Afidi lanigeri



Afidi neri della fava



Afidi verdi dell'abete



Afidi verdi dell'abete

