

# Deserpan® TD

Erbicida



## Prodotto non più offerto

### Prodotto successore



#### Deserpan® Rasant

Erbicida

- > Diserbante totale
- > Contro malerbe e graminacee
- > Effetto entro le 4 ore
- > Esente da glifosato

## Diserbante totale. Controllo efficace delle malerbe e le graminacee.

- > Agisce fino alle radici
- > Già dopo 2 ore resistente alla pioggia
- > Evitare la dispersione del prodotto (deriva)
- > Efficacia di lunga durata

granella, Frutta a nocciolo, Garofani, Geranio, Gerbera, Ginepro, Gladiolo, Hyacinthus, Ippocastano, Iris, Lauro ceraso, Liliacee (pianti ornamentali), Maggese (ortaggi), Melo, More, Nespolo comune, Pero/nashi, Pesche/nettarine, Pinacee (Pinaceae), Primule, Prugnolo/prugno, Rhododendro, Rose, Tuia/Ginepri, Tulipano, Viti, Viticoltura, Zucca ornamentale



### Coltura

Abete del Caucaso, Abete del Colorado, Abete rosso, Alberi di Natale, Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Albicocco, Azalee, Begonia, Bossi, Cardo azzurro, Ciclamino, Ciliegio, Ciliegio, Ciliegio aspro, Colture da fiore e piante verdi, Conifere, Corniolo, Cotogna, Crisantemo, Frutta a

# Deserpan<sup>®</sup> TD

Erbicida



## Impiego

Nelle colture di frutta a granelli e a nocciolo, mora, vite maggese, arbusti, alberi e arbusti al di fuori del bosco, piante annuali e biennali: a seconda delle infestanti 20–30 ml/10 l di acqua contro dicotiledoni e monocotiledoni annuali (giovani piante) e gramigna; 40–100 ml/10 l di acqua contro dicotiledoni pluriennali e monocotiledoni perenni (piante ben sviluppate di circa 15–30 cm). Irrigare con uno spruzzatore. Impiego possibile durante tutto il periodo vegetativo (no alla fine di agosto). Bagnare bene le malerbe su tutti i lati. In caso di trattamenti estesi spruzzare 1 litro di soluzione su 10 m<sup>2</sup>.

Prati e pascoli: lotta pianta per pianta 50–150 ml/10 l di acqua (0,5–1,5 %) con il vaporizzatore a zaino o 500–1000 ml/10l di acqua (5–10 %) mediante vaporizzatore e barra a corda umettante.

L'effetto è visibile dopo una settimana e le malerbe muoiono entro circa 2 settimane. Dopo il deperimento completo delle malerbe, la superficie trattata può essere riseminata o ripiantata immediatamente. Spruzzare solo sulle malerbe asciutte. Per ottenere il massimo effetto, dopo il trattamento non dovrebbe piovere per 6 ore. Effetto particolarmente rapido sulle malerbe ricche di foglie. Deserpan TD può essere utilizzato con temperature a partire da 10 °C.

## Periodo di applicazione

marzo – ottobre

## Azione

Erbicida sistemico che agisce solo attraverso il fogliame, in quanto assorbito solo dalle parti verdi in fase di crescita attiva. Deserpan TD penetra bene nelle piante. Il principio attivo assorbito passa nella linfa e raggiunge le radici danneggiandole durvolmente e bloccando la fotosintesi della pianta con effetti visibili entro 2–3 settimane. Il prodotto non ha effetti sul terreno e non viene assorbito dalle radici di altre piante.

## Confezioni



Füllmenge:  
500 ml; per 250–500 m<sup>2</sup>

Artikel-Nummer:  
56516

EAN:  
7610176068006

La combinazione glifosato e bioattivatore consente di ottenere un maggiore efficacia con una minore quantità di principio attivo per effetto sinergico. Dopo la morte delle malerbe si può subito procedere alle semine e ai trapianti voluti.

## Commenti

Utilizzare con cautela. Non spruzzare le piante coltivate. Evitare la dispersione del prodotto (deriva). Nessun effetto nel terreno, i residui sono completamente biodegradabili. È necessario indossare guanti di protezione durante la preparazione della poltiglia. Dopo l'uso sciacquare con abbondante acqua gli attrezzi. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito. Le parti verdi delle piante utili non devono essere raggiunte dal prodotto (deperimento). L'impiego su tetti e terrazze, su piazzali adibiti a deposito, su e lungo strade, sentieri e spiazzi, su scarpate e strisce verdi lungo le strade e i binari ferroviari è vietato.



## Attenzione

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

## Contenuto

28,3 % (360 g/l) glifosato, [31,1 % glifosato-ammonio (396 g/l)]

## Numero di approvazione

W-6280

# Deserpan® TD

Erbicida



## Efficace in caso di

Cardi



Convolvulaceae



Gramigna comune



Graminacee



Malerbe dicotiledoni



Malerbe monocotiledoni



Ortica dioica



Piantaggine lanciuola



Pratolina comune



Romice comune



Rovo comune



Specie di cardi



Specie di ranuncoli



Tarassaco



# Deserpan<sup>®</sup> TD

Erbicida

