

# Insegar® M

Insetticida



## Prodotto non più offerto

### Prodotti successore



#### Maag Dipel®

Insetticida, Produit biologique

- > Contro i bruchi, anche il piralide del bosso
- > Sul bosso, piante ornamentali e ortaggi
- > Prodotto naturale
- > Protegge gli animali benefici



#### Perfetto® HG

Insetticida

- > Contro i bruchi et coleotteri
- > Efficace anche contro il moscerino del ciliegio e la mosca dei cavoli
- > Brevi periodi di attesa
- > Agisce per ingestione e contatto

**Insegar M è un insetticida concentrato contro i bruchi di farfalla nelle colture di ortaggi.**

- > Interruzione immediata dell'assunzione di cibo
- > Efficace contro numerose larve
- > Adatto anche per ortaggi
- > Impiego semplice



### Coltura

Baby-Leaf (Asteraceae), Batavia, Brassica da foglie, Broccoli, Catalogna,

# Insegar<sup>®</sup> M

Insetticida



Cavoletti di Bruxelles, Cavolfiore, Cavoli, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa (cavolo rosso/bianco/di Milano), Cavoli cinesi, Cavolo bianco, Cavolo cinese, Cavolo nero, Cavolo piuma, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cicoria pan di zucchero, Indivia, Indivia e cicoria da foglia, Insalate (Asteraceae), Insalate del genere Lactuca, Kopfsalate, Lattuga cappuccio, Lattuga crespa, Lattuga da taglio, Lattuga foglia di quercia, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Lattughe Iceberg, Lollo rossa / bionda, Romanesco, Specialità di Lactuca, Spinaci, Taraxacum, Tipi di radicchio e cicorino, Verza

## Impiego

Termine per la svendita: 07.02.2023

Termine per l'utilizzo: 07.02.2024

## Ortaggi

In generale: applicazione alla comparsa delle prime larve. Termine d'attesa: 2 settimane. Specie di cavoli, insalate (Asteraceae), spinaci: 0,05 % (5 ml/10 l d'acqua) e 5 ml/ara e soltanto contro giovani stadi larvali degli nottue (defogliatrici). Specie di cavoli inoltre contro cavolaia e tignola delle Crocifere.

## Periodo di applicazione

marzo – ottobre

## Azione

Il principio attivo di Insegar M appartiene al nuovo gruppo degli induttori della muta. Il tebufenozide è un agonista dell'eccidione, un ormone della muta. Il trattamento induce una muta precoce che provoca la morte delle larve. L'assunzione di cibo viene immediatamente interrotta, scongiurando un ulteriore aggravamento dei danni. Insegar M provoca inoltre una riduzione della fertilità del parassita. Il principio attivo non viene assorbito dalla pianta.

## Commenti

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.

Contiene 1,2-Benzisothiazolin-3(2H). Può provocare una reazione allergica. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

## Contenuto

22,5 % (240 g/l) Tebufenozide

## Numero di approvazione

W-7266-1

## Confezioni

# Insegar<sup>®</sup> M

Insetticida



Füllmenge:  
4 ml; è sufficiente per 10–15 l di poltiglia

Artikel-Nummer:  
62661

EAN:  
7610176072959

## Efficace in caso di

Cavolaie



Cavolaie



Cavolaie



Nottua del cavolo



Tignola delle Crucifere

