

SanoPlant® Bio Concentrato

Acaricida, Insetticida



Insetticida biologico concentrato da diluire e spruzzare per combattere numerosi insetti nocivi in molte colture.

- > Contro gli insetti nocivi e i bruchi
- > Su ortaggi, frutti e piante ornamentali
- > Principi attivi naturali
- > Periodo di attesa corto per ortaggi



bacello, Fagioli senza baccelli, Fagiolo nano, Fagiolo rampicante, Fave, Finocchio, Frutta a granella, Garofani, Geranio, Gerbera, Ginepro, Gladiolo, Hyacinthus, Indivia, Indivia e cicoria da foglia, Insalate (Asteraceae), Insalate asiatiche (Brassicaceae), Insalate del genere Lactuca, Ippocastano, Iris, Kopfsalate, Lattuga cappuccio, Lattuga crespa, Lattuga da taglio, Lattuga dei minatori, Lattuga foglia di quercia, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Lattughe Iceberg, Lauro ceraso, Levistico, Liliacee (piante ornamentali), Lollo rossa / bionda, Maggiorana, Mais dolce, May turnips, Melanzane, Melissa, Melo, Meloni, Nespolo comune, Ombrellifere (Apiaceae), Origano, Pastinaca, Patisson, Peperoncino, Peperone, Peperone dolce, Pepino, Pero/nashi, Pinacee (Pinaceae), Piselli, Piselli con baccello, Piselli senza baccello, Pomodori, Pomodori a grappolo, Pomodori tondi sciolti, Pomodoro ciliegino, Porri, Portulaca, Portulaca, Prezzemolo, Prezzemolo tuberoso, Primule, Prugnolo/prugno, Rabarbaro, Ramolaccio, Rapa di Brassica rapa, Rapa di Brassica rapa e B. napus, Rape autunnali, Ravanello, Rhododendro, Romanesco, Rondini, Rose, Rosmarino, Rucola, Salvia, Santoreggia, Scalongo, Scorzonera, Scorzonera bianca, Sedano, Sedano da coste, Sedano rapa, Specialità di Lactuca, Specialità di pomodori, Spinaci, Taraxacum, Timo, Tipi di radicchio e cicorino, Topinambur, Tuberina, Tuia/Ginepri, Tulipano, Valerianella, Verza, Zucca da olio, Zucca ornamentale, Zucche (buccia non commestibile), Zucche con buccia commestibile, Zucchine

Coltura

Abete del Caucaso, Abete del Colorado, Abete rosso, Aglio, Aglio orsino, Alberi di Natale, Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Albicocco, Alchechengio (Physalis edulis), Aneto, Angurie/cocomero, Artemisia comune, Asparagi, Asparago bianco, Asparago verde, Azalee, Baby-Leaf (Asteraceae), Baby-Leaf (Brassicaceae), Baby-Leaf (Chenopodiaceae), Barbabietole, Basilico, Batavia, Begonia, Bietola, Bietola, Bietola da taglio, Borragine, Bossi, Brassica da foglie, Broccoli, Carciofi, Cardo, Cardo azzurro, Carote, Carvi, Catalogna, Cavoletti di Bruxelles, Cavolfiore, Cavoli, Cavoli / rape da taglio, Cavoli a infiorescenza, Cavoli a testa (cavolo rosso/bianco/di Milano), Cavoli cinesi, Cavolo bianco, Cavolo cinese, Cavolo navone, Cavolo nero, Cavolo piuma, Cavolo rapa, Cavolo rosso, Cerfoglio, Cetrioli, Cetrioli per conserva, Cetriolo nostrano, Cetriolo olandese, Chenopodiaceae, Ciclamino, Cicoria belga, Cicoria pan di zucchero, Ciliegio, Ciliegio, Ciliegio aspro, Cima di rapa, Cipolla d'inverno, Cipolle, Cipolle da tavola, Cipolle dolci, Cipollotti a mazzi, Colture da fiore e piante verdi, Conifere, Corniolo, Cotogna, Crescione, Crescione acquatico, Crisantemo, Cucurbitacee (cetriolo, zucca, melone ...), Dragoncello, Erba cipollina, Erbette da cucina, Fagioli, Fagioli con

SanoPlant® Bio Concentrato

Acaricida, Insetticida



Impiego

In generale: Irrorare a fondo soprattutto il lato inferiore delle foglie. Se necessario ripetere il trattamento dopo 5 giorni.

Frutticoltura

Afidi e falene con 25 ml/10 l d'acqua nelle colture di albicocco, ciliegio, frutta a granelli, prugno / susino. La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 m³/10 m².

Ortaggi

Afidi, aleurodi, ragnetti e tripidi con 15 ml/10 l d'acqua, al massimo 2 trattamenti per coltura nelle colture di bietola, cavoli/rape da taglio, cicoria belga, cima di rapa, crescione, crescione acquatico, erbe da cucina, insalate (Asteracee), insalate asiatiche (Brassicacee), portulaca, rucola, spinaci, valerianella come anche contro le cavolaie nelle colture di cavoli / rape da taglio, cima di rapa, crescione, crescione acquatico, insalate asiatiche (Brassicacee), rucola.

Contro afidi e aleurodidi, ragnetti e i tripidi con 25 ml/10 l d'acqua nelle colture di aglio, alchechengio, angurie, asparagi, barbabietola, carciofi, cardo, carote, cetrioli, cipolle, fagioli, fave, finocchio dolce, mais dolce, meloni, pastinaca, peperone, pepino, piselli, pomodori, porro, prezzemolo tuberoso, rabarbaro, rafano rusticana / ramolaccio, ramolaccio, rapa di Brassica rapa e B. napus, ravanella, scalogni, scorzonera, sedano, specie di cavoli, topinambur, tuberina, zucca da olio, zucche (buccia non commestibile), zucche con buccia commestibile come anche contro cavolaie nelle colture di rafano rusticana / ramolaccio, ramolaccio, rapa di Brassica rapa e B. napus, ravanella, specie di cavoli e contro la dorifora della patata nella melanzana.

Piante ornamentali

In serra: contro afidi, aleurodidi, larve defogliatrici, ragnetti e tripidi con 30 ml/10 l d'acqua nelle colture di alberi e arbusti (al di fuori della foresta), colture da fiore e piante verdi come anche le rose.

In serra / campo aperto: la piralide del bosso con 50 ml/10 l d'acqua nella coltura del bosso (Buxus) come trattamento con vaporizzatore a zaino o a mano.

Periodo di applicazione

gennaio – dicembre

Azione

SanoPlant Bio Concentrato è un insetticida che agisce per contatto. Il rapido effetto iniziale si manifesta con un palese eccitamento dell'insetto con conseguenti disturbi di coordinazione, paralisi e morte. Già 24 ore dopo il trattamento, i residui di SanoPlant Bio Concentrato sono inferiori alla soglia di tolleranza ufficialmente stabilita.

Confezioni

Commenti

Autorizzato per l'utilizzazione non professionale.

Protezione per l'utilizzatore: preparazione della poltiglia: indossare occhiali di protezione o una visiera. Pericoloso per le api: polverizzazione unicamente di sera, al di fuori del periodo di volo delle api su piante in fiore o da cui fuoriesce mielata (p.es. colture, colture intercalari, malerbe, colture limitrofe, siepi) oppure in serra chiusa a condizione che venga esclusa la presenza di impollinatori.

Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 100 m (frutti), 50 m (bosso, cetrioli, melanzane, peperone, pomodori), 20 m (altri ortaggi) und 6 m (bietola, cavoli/rape da taglio, cicoria belga, cima di rapa, crescione, crescione acquatico, erbe da cucina, insalate (Asteracee), insalate asiatiche (Brassicacee), portulaca, spinaci, valerianella, rucola) dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni dell'UFAG.

Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.



Pericolo

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Provoca gravi lesioni oculari. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

Indossare guanti / indumenti protettivi. / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di ingestione: contattare

immediatamente un centro antiveneni o un medico. Non provocare il vomito. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Pericoloso per le api. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Contenuto

2,5 % (21,5 g/l) piretrine, olio minerale bianco (petrolio) (CAS 8042-47-5), calcio dodecilbenzene solfonato (CAS 26264-06-2)

Numero di approvazione

W-7376

SanoPlant[®] Bio Concentrato

Acaricida, Insetticida



Füllmenge:
100 ml, per 20–67 l di poltiglia

Artikel-Nummer:
208135

EAN:
7640185981355



Füllmenge:
250 ml, für 50–167 l Spritzbrühe

Artikel-Nummer:
208137

EAN:
7640185981379

SanoPlant[®] Bio Concentrato

Acaricida, Insetticida



Efficace in caso di

Acari




Afide ceroso del cavolo



Afide grigio-rosa del melo



Afide sanguigno del pero



Afidi (Afididi)



Afidi galligeni fogliari



Afidi lanigeri



Afidi neri della fava



Afidi verdi dell'abete



Afidi verdi dell'abete



Aleirodide del cavolo



Bruchi defogliatrici



Cavolaie



Cavolaie



Cavolaie



Dorifore della patata



SanoPlant[®] Bio Concentrato

Acaricida, Insetticida



Mosche bianche



Piralide del bosso



Tripidi



Tripidi dei piselli

