

SanoPlant® Olio invernale

Insetticida, Produit biologique



Acaricida e insetticida biologico concentrato da diluire e spruzzare per combattere numerosi insetti nocivi svernanti in molte colture.

- > Contro le cocciniglie del genere lecanio
- > Trattamento al germogliamento
- > Olio vegetale, facilmente biodegradabile
- > Con autorizzazione di FiBL



Coltura

Abete del Caucaso, Abete del Colorado, Abete rosso, Alberi di Natale, Alberi e arbusti (al di fuori della foresta), Albicocco, Arancia, Aronia nera, Azalee, Bacche, Bacche di Goji, Bacche, altre, Bossi, Caprifoglio turchino, Castagno, Ciliegio, Ciliegio, Ciliegio aspro, Cinòrrodo, Citrus japonica, Conifere, Corniolo, Cotogna, Fragole, Fragole, Fragole, Frutta a granella, Frutta a nocciolo, Frutta con guscio, Frutti, Ginepro, Ippocastano, Josta, Kiwi, Lamponi, Lauro ceraso, Limone, Melo, Mini-Kiwi, Mirtillo, More, Nespolo comune, Nocciolo, Noce comune, Olive, Pero/nashi, Pesche/nettarine, Pinacee (Pinaceae), Pompelmo, Pompelmo, Prugnolo/prugno, Rhododendro, Ribes nero, Ribes rosso, Rose, Sambuco nero, Specie di agrumi, Specie di ribes (ribes, josta, uva spina), Specie di rubus (mora, lampone), Tuia/Ginepri, Uva spina

Impiego

SanoPlant Olio invernale è un olio naturale di origine vegetale per il trattamento invernale della frutticoltura in generale, la frutta a granella e a nocciolo, le conifere e le latifoglie. Il prodotto agisce contro la cocciniglie del genere lecanio e ha una efficacia parziale contro gli stadi svernanti degli a di, ragnetti (c.le. ragnetti rossi), falene (c.le. erinosi del pero).

Frutticoltura in generale e alberi e arbusti al di fuori della foresta: 2 % (20 ml/l d'acqua) e nella frutticoltura in generale con 300–400 ml di prodotto/10 m² (15–20 l di poltiglia/10m²). Trattamento al germogliamento e quando le prime foglioline delle gemme apicali (alle estremità) sono ben visibili (= trattamento al germogliamento ca. inizio–metà di marzo). Per allargare il spettro di efficacia è possibile aggiungere Cupromaag Liquid contro le malattie.

Periodo di applicazione

gennaio – aprile

Azione

Il prodotto ricopre con un sottile velo oleoso le uova e le larve degli insetti nocivi svernanti impedendone la respirazione. Ciò riduce gli insetti nocivi e gli acari al di sotto della soglia di tolleranza, per garantire una sana germinazione primaverile. Omologato per l'agricoltura biologica in base alla lista FiBL delle sostanze ausiliarie.

Commenti

Autorizzato per l'uso non professionale. Miscibile con Cupromaag Liquid. Durante l'applicazione del prodotto, indossare gli occhiali di protezione. Il riutilizzo di questo imballaggio è proibito.



Attenzione

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. Provoca grave irritazione oculare. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.

Indossare guanti / indumenti protettivi. / Proteggere gli occhi / il viso. In caso di contatto con gli occhi:

sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Consegnare gli imballaggi vuoti e puliti al servizio di nettezza urbana. I residui vanno eliminati presso un servizio di raccolta comunale, un servizio di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Contenuto

SanoPlant[®] Olio invernale

Insetticida, Produit biologique



94,6 % (870 g/l) olio di colza

W-4817

Numero di approvazione

Confezioni



Füllmenge:
500 ml; per 25 l di poltiglia

Artikel-Nummer:
56545

EAN:
7610176065401

SanoPlant® Olio invernale

Insetticida, Produit biologique



Efficace in caso di


Acari



Afide grigio-rosa del melo



Afide sanguigno del pero



Afidi galligeni fogliari



Afidi lanigeri



Afidi neri della fava




Afidi verdi dell'abete



Afidi verdi dell'abete



Cherme del verticillo dell'abete



Cocciniglie elmetto



Eriofide del rovo



Falene degli alberi da frutto

